


## Varizen-/ Injektionsnadel





**Injektionsnadel, stabiler Kunststoff- Griff**

Im Teflon-Tubus



Bestell-Nr.:	Durchm. (mm)	Durchm. Kanüle (mm)	Länge (cm)	Nadellänge
5018-5-6-170	1,8	0,6	170	5mm
5018-5-6-230	1,8	0,6	230	5mm
5023-5-7-170	2,3	0,7	170	5mm
5023-5-7-230	2,3	0,7	230	5mm
5023-5-8-170	2,3	0,8	170	5mm
5023-5-10-230	2,3	1,0	230	5mm

Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage



D=1,8mm  
D=2,3mm

**Kanüle mit Med. Spitzenanschliff Nr.2**


Kanüle-----Griff





## SCLERO - FORCE 2

Einmal- Injektionsnadel Hystroacryl-geeignet,  
Clickmechanismus mit atraumatischer Metallkappe




Im Teflon-Tubus

Bestell-Nr.:	Durchm. (mm)	Durchm. Kanüle (mm)	Länge (Cm)	Typ
S5123-57-210	2,3	0,7	210	Nadelaustritt 5mm

1VE=10Stück

## SCLERO - FORCE 2

Einmal- Injektionsnadel Hystroacryl-geeignet, Click- Mechanismus,  
Mit atraumatischer Metallkappe und Metallspirale



Mit Metallspirale

Bestell-Nr.:	Durchm. (mm)	Durchm. Kanüle (mm)	Länge (Cm)	Typ
S5023-57-210	2,3	0,7	210	Nadelaustritt 5mm mit Metallspirale

1VE=10Stück

